

Proposition d'emballage pour piles domestiques usagées.



www.inobat.ch

Les fûts en acier pour le transport de piles domestiques doivent impérativement être entreposés au sec. Les fûts doivent toujours être transportés avec leur couvercle fermé et l'anneau de serrage en place, même s'ils ne sont pas entièrement remplis. Aucune pile au lithium ni accu lithium-ion ne doit être placée dans ces fûts. Les piles au lithium et les accus lithium-ion doivent être placés dans le fût en acier noir.

Les piles domestiques vont dans le fût en acier vert



Piles alcalines, zinc-charbon et piles de clôture électrique



Accus NiMH



Accus NiCd

1



Mettre en place le revêtement intérieur en plastique fourni.

2




Remplir le fût de piles domestiques jusqu'à quelques centimètres sous le bord.

3



Une fois que le fût est plein, fermer le revêtement intérieur de façon étanche (p.ex. avec un attache-câble).

4



Fermer le fût avec le couvercle et l'anneau de serrage.

5



Une éventuelle étiquette (p.ex. étiquette Déchets spéciaux) sera appliquée exclusivement sur la zone prévue à cet effet sur l'extérieur du fût.

L'utilisation des fûts se fait à vos propres risques. INOBAT et ses auxiliaires déclinent expressément toute responsabilité relative à des dégâts de toute sorte et toute ampleur liés à une utilisation non conforme ou inadéquate des fûts.